

DT-I.5142.33.2024.DZ

Tarnów, 2024-06-20

Pozwolenie Nr 278/2024/A

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), a także art. 36 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 litera a, § 2 ust. 1, a także § 12 Obwieszczenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2021 poz. 81),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 8.06.2024 r. (data wpływu: 13.06.2024 r., nasz znak rejestracji: RPW/14881/2024);

złożonego przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, Plac św. Jakuba 1, 32-800 Brzesko, reprezentowana przez Proboszcza: Ks. mgr Józefa Drabika;

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie: konserwacji kamiennego detalu architektonicznego (części gotyckiej) kościoła św. Jakuba w Brzesku, znajdującego się przy ul. Szopena IB, 32-800 Brzesko, zlokalizowanego na dz. ew. nr 1509 obręb Brzesko 0001, jedn. ew. nr 120202_4, Brzesko – miasto, pow. brzeski.

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW

pozwala na:

prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie: konserwacji kamiennego detalu architektonicznego (części gotyckiej) kościoła św. Jakuba w Brzesku, znajdującego się przy ul. Szopena IB, 32-800 Brzesko

przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, Plac św. Jakuba 1, 32-800 Brzesko

przy zabytku jakim jest gotycka część kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Brzesku wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-1270/M, na mocy decyzji z dnia 30.06.2011 r.

na dz. ew. nr 1509 obręb Brzesko 0001, jedn. ew. nr 120202_4, Brzesko – miasto, pow. brzeski.

na podstawie dokumentacji technicznej pn.: „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OBIEKT : KONSERWACJA GOTYCKIEGO KAMIENNEGO DETALU ARCHITEKTONICZNEGO KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA W BRZESKU” oprac. w Brzesku w kwietniu 2024 r. przez P. mgr inż. arch. Alfreda Budziocha nr upr. WD-NB-8346/57/79 oraz „PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH gotyckiego, kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku datowanego na 1447 r. oprac. IV. 2024 r. w Jadownikach przez P. mgr Wojciecha Sieka – nr dypl. 5763 – stanowiące załącznik do pozwolenia.

termin ważności pozwolenia: 31.12.2028 r.

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania następujących warunków:

1. Wnioskodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem tych czynności.
2. Osoby kierujące pracami konserwatorskimi lub samodzielnie je wykonujące muszą spełniać wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później, niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osób, o których mowa w pkt 2:
 - a) imion, nazwisk i adresów osób, o których mowa w pkt 2;
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a w/w ustawy;
 - c) oświadczenia osób, o których mowa w pkt 2, o przyjęciu przez te osoby obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PROBOSZCZ PARAFII
Ks. mgr Józef Drabik
2024-06-24

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prac konserwatorskich.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziałem przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów i przekazania jej Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8.06.2024 r. (data wpływu: 13.06.2024 r., nasz znak rejestracji: RPW/14881/2024) ; złożonego przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, Plac św. Jakuba 1, 32-800 Brzesko, reprezentowana przez Proboszcza: Ks. mgr Józefa Drabika, który zwrócił się w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie: konserwacji kamiennego detalu architektonicznego (części gotyckiej) kościoła św. Jakuba w Brzesku, znajdującego się przy ul. Szopena IB, 32-800 Brzesko, zlokalizowanego na dz. ew. nr 1509 obręb Brzesko 0001, jedn. ew. nr 120202_4, Brzesko – miasto, pow. brzeski.

Prawną podstawę wydania decyzji nakazującej stanowi fakt ujęcia w rejestrze zabytków gotyckiej części kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Brzesku wraz z terenem otaczającym przy ul. Chopina 1b w Brzesku, zlokalizowanego na dz. ew. nr 1509 obręb Brzesko 0001, jedn. ew. nr 120202_4, Brzesko – miasto, pod numerem A-1270/M, na mocy decyzji z dnia 30.06.2011 r. Cytując uzasadnienie decyzji wpisu do rejestru: Powstanie parafii w Brzesku należy wiązać ze średniowiecznym powstaniem miasta Brzeska. Pierwsze wzmianki o istnieniu murowanego kościoła pochodzą z lat 1470 -1487 chociaż Jan długosz wspomina o istnieniu drewnianej świątyni ok. 1400 r. Murowany kościół ufundowany został przez ówczesnego właściciela miasta, Jana /Jaśka/ z Melsztyna, wnuka Spytka. Rozpoczęta budowa w 1470 r., prawdopodobnie została zakończona została w 1487 r. W 1678 r., dobudowa została od strony południowej wieża na planie kwadratu, w przyziemiu umieszczona kruchta. Od strony północnej znajdowała się kaplica, która częściowo rozebrana, obecnie wkomponowana jest w nowa bryłę kościoła wybudowanego w 1983 r. Budynek kościoła był pięciokrotnie niszczone przez pożary i każdorazowo odbudowywany. Ostatni pożar dotknął obiekt w 1904 r., w jego wyniku zawaliło się sklepienie , odbudowany na przestrzeni lat 1904-1913 r. Obecny wygląd gotyckiej części pochodzi z lat ostatniej odbudowy, posiada wyraźne neogotyckie cechy [...]”. Odnośnie powyższego należy zwrócić szczególną uwagę na istotna wartość estetyczna i historyczna zabytku w pełni odpowiadające definicji zabytku zawartej w art. 3. pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.”

Zgodnie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wpis do rejestru zabytków jest formą ochrony obiektów o cechach zabytkowych, będących nośnikami cennych wartości artystycznych, historycznych, naukowych a także walorów estetycznych.

Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z art. 91 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami cytat: „4. Do zadań wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków należy w szczególności: [...] 3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie; 4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;”

W dniu 31.01.2023 r. wydano decyzje nr 32/2023/A o znaku: DT-I.5143.8.2022.DZ.3 nakazująca „Właścicielowi tj.: Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, Plac św. Jakuba 1, 32-800 Brzesko, reprezentowana przez Proboszcza: Ks. mgr Józefa Drabika przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku jakim jest gotycka część kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Brzesku wraz z terenem otaczającym przy ul. Chopina 1b w Brzesku, zlokalizowanego na dz. ew. nr 1509 obręb Brzesko 0001, jedn. ew. nr 120202_4, Brzesko – miasto, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1270/M, na mocy decyzji z dnia 30.06.2011 r., w celu usunięcia stanu zagrożenia zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku poprzez wykonanie następujących czynności: 1. Należy przeprowadzić roboty budowlane związane z wykonaniem iniekcji / uzupełnień wzmacniających w miejscach pęknięć ścian części gotyckiej kościoła. Kolejno należy przeprowadzić prace konserwatorskie dot. uzupełnienia ubytków w tynku i dostosować uzupełnienia kolorystycznie do pozostałych części elewacji kościoła. Użyte materiały do wykonania uzupełnień i iniekcji winny być przystosowane do obiektów zabytkowych. 2. Należy przeprowadzić roboty budowlane dot. wprowadzenia opaski drenażowej przepuszczalną połączoną z systemem odwodnienia w miejscach przylegania nawierzchni utwardzonej (kostki brukowej) bezpośrednio do murów z wykluczeniem wejść do kościoła, pozwoli to zminimalizować działanie wody odpryskowej i odprowadzi wodę opadową od ścian kościoła (na części obiektu już występuje taka opaska – proszę wykonać analogicznie jak w pozostałych częściach kościoła – poza wejściami), w szczególności dotyczy to miejsc zacienionych i zwilgoconych. Należy usunąć fragment szerokich schodów przylegający bezpośrednio do murów kościoła (fragment nie pełniący funkcji komunikacyjnej bezpośrednio przy ścianie) przy łączniku z

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PROBOSZCZ PARAFII
Ks. mgr Józef Drabik

2024 -06- 24

nowa częścią kościoła od strony zakrystii. 3. Należy przeprowadzić roboty budowlane dot. naprawy przeciekania systemu odprowadzenia wody opadowej – rynny i rury spustowe. Należy wprowadzić nowe rynny i rury spustowe z daszków które nie posiadają systemu odwodzenia wody opadowej. Wykonanie nowych elementów rynien i rur spustowych powinno być materiałowo dostosowanie do już istniejących rynien i rur spustowych. 4. Należy przeprowadzić prace konserwatorskie w związku z zawilgoceniem i uszkodzeniami związanymi z działaniem wody opadowej i odpryskowej na zewnętrznych ścianach do wysokości 2m od poziomu gruntu. Należy wykonać prace konserwatorskie polegające na oczyszczeniu elewacji kościoła, usunięcia zaciemnionych elementów i mikroorganizmów z cokołu kamiennego a kolejno dostosowanie kolorystyczne elementów kamiennych cokołu (aby stanowiły jednorodną całość) i zabezpieczeniem powierzchni kamienia i spoin. Należy wykonać prace konserwatorskie części tynkowej (ponad cokołem kamiennym) w zakresie usunięcia i oczyszczenia powierzchni ścian z osypującej się farby / tynku, zabezpieczenia murów w miejscach uszkodzeń a kolejno uzupełnienie farby / tynków i dostosowanie kolorystyczne do pozostałych części elewacji. Prace konserwatorskie należy wykonywać z zastosowaniem rozwiązań technicznych i materiałowych konserwatorskich.” Przedmiotowa inwestycja w zakresie: konserwacji kamiennego detalu architektonicznego (części gotyckiej) kościoła św. Jakuba w Brzesku, znajdującego się przy ul. Szopena IB, 32-800 Brzesko, zlokalizowanego na dz. ew. nr 1509 obręb Brzesko 0001, jedn. ew. nr 120202_4, Brzesko – miasto, pow. brzeski stanowi spełnienie zapisów powyższej decyzji nr 32/2023/A o znaku: DT-I.5143.8.2022.DZ.3 oraz spełnienia art. 5 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami cytując: „Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: [...] 2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Podczas robót ziemnych należy mieć na uwadze zapisy w art. 32 ust. 1 ustawy o zabytkach, w myśl którego: Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dla zapewnienia właściwego prowadzenia prac konserwatorskich zobowiązano Wnioskodawcę do wypełnienia warunków określonych w sentencji pozwolenia na podstawie art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 12 Obwieszczenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

II. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust. 1 ustawy)

III. Stwierdzenie, że prace prowadzone są niezgodnie z przyjętym zakresem lub wykonywane nieprawidłowo spowoduje zarządzenie – na podstawie art. 43, 45 i 107d ust.2 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

1. wstrzymania prowadzonych prac;
2. usunięcia na koszt wykonawcy zaistniałych nieprawidłowości;
3. karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000zł.

IV. W myśl art. 36 ust. 8 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia – w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

V. Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postępowania administracyjnego służy odwołanie do Ministra Kultury – Generalnego Konserwatora Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00 - 071 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VI. Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).

Uszczególniono opłatę skarbową 82zł (Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Z up. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków



Anna Gurbisz

mgr Anna Gurbisz

Załącznik:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OBIEKT: KONSERWACJA GOTYCKIEGO KAMIENNEGO DETALU ARCHITEKTONICZNEGO KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA W BRZESKU” oprac. w Brzesku w kwietniu 2024 r. przez P. mgr inż. arch. Alfreda Budziocha nr upr. WD-NB-8346/57/79 - 4 egz.

2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH gotyckiego, kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku datowanego na 1447 r. oprac. IV. 2024 r. w Jadownikach przez P. mgr Wojciecha Sieka – nr dypl. 5763 – 6 egz.

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, Plac św. Jakuba 1, 32-800 Brzesko 4 egz. nr 1 - 3 egz. + zał. nr 2 - 5 egz. + informacja RODO a/a. + zał. nr 1 - 1 egz. + zał. nr 2 - 1 egz.

Z up. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie p.o. Kierownika Delegatury w Tarnowie

mgr Agata Kłis-Tołon

prawomocna(e) z dniem 24.06.2024r i podlega wykonaniu. 3

Tarnów, dnia 24.06.2024 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROBOSZCZ PARAFIA
Józef Drabik
Ks. mgr Józef Drabik

2024-06-24

11-11-61

Faint, illegible text covering the upper and middle portions of the page.

Faint, illegible text covering the lower middle portion of the page.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

11-11-61

Faint, illegible text covering the bottom portion of the page.